

Bulletin N°3

MILDIOU

À la suite des derniers épisodes pluvieux, vos traitements ont certainement été lessivés.

Renouvelez les si pluie supérieure à 50 mm

Pour les parcelles grêlées à plus de 70% préférez des produits à base cuivre + systémique (OPTIX + BOUILLIE BORDELAISE, FALARIK, FANTIC A)

MILDIOU	DOSE/HA	PHRASE DE RISQUE	ZNT	DAR	DSR	DRE
REVOLUXIO	0.5 kg	H317, H400, H410	20 m	21 jours	10 m	48 heures
FANTIC A	2 kg	Н302, Н317, Н318, Н332,	50 m	40 jours	10 m	48 heures
		H400, H410				
PERGADO C	5 kg	H332, H410, EUH401	20 m	21 jours	10 m	6 heures
ZORVEC TREL	1 pack 2.5 ha	H317, H411	20 m	28 jours	10 m	48 heures
ZORVEC BRIA	1 pack 4 ha	H317, H411	5 m	28 jours	10 m	48 heures
ENERVIN ACTIVE	1 pack 2 ha	H411, EUH208	5 m	21 jours	10 m	6 heures
PREVASION	3 kg	H319 H400 H410	5 m	28 jours	10 m	24 heures
ZORVEC	1 pack 4 ha	H302 H315 H318 H410	5 m	21 jours	10 m	48 heures
DIONYSOS						
ZORVEC HERA	1 pack 4 ha	H319 H332 H410	5 m	21 jours	10 m	48 heures
PASS ORONDIS	1 pack 5 ha	H351 H317 H400 H410	5 m	28 jours	10 m	48 heures
FANTIC F	2 kg	H302 H317 H318 H332	5 m	28 jours	10 m	48 heures

En rouge, les produits CMR

Mildiou en agriculture biologique:

MILDIOU	DOSE/HA	PHRASE DE RISQUE	ZNT	DAR	DRE
BOUILLIE BORD	3,750 Kg	H318, H410	5m	14 jours	24 heures
CHAMP FLO AMPLI	2 L	H302, H319, H332, H400, H410	5 m	21 jours	24 heures
NORDOX	2 kg	H400 H410 EUH401	5 m	21 jours	6 heures
FUNGURAN	1.45 kg	H302, H318, H400, H410	5 m	21 jours	24 heures

<u>OÏDIUM</u>

Nous observons des symptômes sur feuilles.

Les conditions climatiques et le stade sont propices au développement du champignon.

OIDIUM	Dose / ha	Phrase de risque	ZNT	DAR	DSR	DRE
DYNALI	0.5 L	H410 EUH401	5 m	21 jours	10 m	6 heures
LUNA SENSATION	0.2 L	H410 H302 H362	5 m	14 jours	10 m	6 heures
		EUH208 H400				
CYFLODIUM	0.5 L	H315 H411	5 m	21 jours	10 m	24 heures
VIVANDO	0.2 L	H411	5 m	28 jours	10 m	6 heures
YARIS	0.150 L	H317 H362 H400 H410 EUH208	5 m	35 jours	10 m	48 heures
		EUH401				

En agriculture biologique, les fongicides utilisables pour lutter contre l'oïdium sont les suivants :

OIDIUM	DOSE/HA	PHRASE DE RISQUE	ZNT	DAR	DSR	DRE
MICROTHIOL SP	12.5 Kg	Sc	5 m	3 jours	0	6 heures
DISPERS						
HELIOSOUFRE	7.5 L	H318	5 m	12 jours	0	24 heures
LUCIFERE	12.5 L	Sc	5 m	5 jours	10 m	6 heures
LIMOCIDE	1.6 L	H319 H332 H411	5 m	1 jour	0	24 heures
ARMICARB	5 kg	NC	5 m	1 jours	0	6 heures

POUDRAGE

VEGESOUFRE à 20 kg/ha **SOUFRE SUBLIME** à 25kg/ha

SECURISATION DE LA FLEUR

Aux vues des conditions climatiques, nous vous conseillons d'appliquer des biostimulants pour limiter la coulure et le millerandage.

VIVAFLOR 2L/ha (AB) TIYATI 2L/ha (AB)

CICADELLE DE LA FLAVESCENCE :

La période de traitement est validée du 30 mai au 9 juin (arrêté préfectoral avec dates d'intervention et dérogation ZNT eau, joint avec le flash).

CICADELLE	DOSE/HA	PHRASE DE RISQUE	ZNT	DAR	DSR	DRE
DELTASTAR	0.5 L	H400 H410	20 m	14 jours	10 m	6 heures
CYTHRINE MAX	0.06 L	H226 H304 H315 H318 H332 H335 H336 H410	50 m	21 jours	10 m	24 heures
KARATE ZEON	0.125 L	H317 H410 H302 H332	50 m	7 jours	10 m	48 heures
LAMBDASTAR	0.125 L	H302 H317 H332 H410	20 m	35 jours	10 m	48 heures
TREBON	0.3 L	H304, H315, H318, H336, H362, H400, H410	50 m	14 jours	10 m	48 heures
MAVRIK SMART	0.3 L	H410	50 m	21 jours	10 m	6 heures

Sur cicadelle en agriculture biologique :

CICADELLE	DOSE/HA	PHRASE DE RISQUE	ZNT	DAR	DSR	DRE
PYREVERT	1.5 L	H410	50 m	3 jours	0	6 heures

Le Service Technique

Virginie AUDOUY 06.47.91.44.78 Gilles AVERSENQ 06.30.54.88.26 Théo FALCOU 06.72.96.31.91 Hervé MARROT 06.72.65.91.92 Mathieu RUFFIE 06.89.56.56.51